

EQUIPMENT ; VAN

グレード別装備	車種	バン							
		DX						プレミアムGX	クロムギアパッケージ
		標準幅			ワイド幅			標準幅	
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗		5人乗		
■ 視界	ブライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) (注1)		◆1 ◆2 (注2)		◆2 (注2)				
	スライドサイド ウィンドウ	セカンドシート 両側	◆1 低床 標準ルーフ車						
		運転席側	◆2 4ドア ハイルーフ車		◆2				
		荷室 運転席側	◆2 4ドア ハイルーフ車		◆2				
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)								
	ハイキセノンヘッドランプ (ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)	◆3	◆3	◆3	◆3				
	フォグランプ	◆3 (注2)	◆3 (注2)	◆3 (注2)	◆3 (注2)				
	オートライトシステム								
	電動格納式リモコンカラードアミラー	◆4 ◆5	◆4 ◆6	◆4 ◆6	◆4 ◆6				
	専用電動格納式リモコンメッキドアミラー								
	ウインカー付ドアミラーカバー(メッキ仕様)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)				
	リヤアンダーミラー	◆7							
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)	◆8 (注4) (注5)	◆9 (注4) (注6) (注5)	◆9 (注4) (注6) (注5)	◆9 (注4) (注6) (注5)	◆9 (注4) (注6) (注5)	(注4) (注5) (注6)	(注4) (注5) (注6)	
	リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォグ	◆7 ◆8							
	全車標準装備 ● UVカットグリーンガラス(フロントガラス、フロントドア) ● 手動防眩式ルームミラー ● フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー運動)								
■ 運転席まわり	パーキングブレーキ	足踏式	AT車	AT車	AT車				
		ステッキ式	MT車	MT車	MT車				
	インストシフト						メッキ加飾付	メッキ加飾付	
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2セット)& プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注7)								
	リモートコントロールエントリーシステム								
	車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)								
	カラー車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)	◆8 (注8)	◆9 (注8)	◆9 (注8)	◆9 (注8)	◆9 (注8)			
	ファインビジョンメーター								
	日産オリジナルナビゲーション	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)			
	前席パワーウィンドウ(耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)								
	AM/FMラジオ(1DIN)								
	オーディオレス(カバー)								
	スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	
	ETCユニット								
	専用本革巻3本スポークステアリング						シルバー加飾付	シルバー加飾付	
	ウレタン3本スポークステアリング						シルバー加飾付		
	アンテナ	ガラス	標準ルーフ車 (注10)	標準ルーフ車	標準ルーフ車				
		ピラー	ハイルーフ車	ハイルーフ車	ハイルーフ車				
	全車標準装備 ● パワーステアリング ● チルトステアリング(手動) ● フットレスト ● 集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア、バックドア連動) ● フェーエルファイラーリッドオープナー ● 半ドア警告灯 ● 燃料残量警告灯 ● ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ● タコメーター ● オド・トリップメーター								
■ 空調	オゾンセーフエアコン(フロント)								
	オゾンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー)	(注1) (注11)	(注11)	(注11)	(注11)	(注11)			
	リヤヒーター		◆6	◆6	◆6	◆10			
	クリーンフィルター「花粉におい・アレルゲン対応タイプ」								
■ シート	フロントシート	助手席シートスライド							
		センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)							
		ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	一体	一体式	分割調整式	
		運転席シートバックポケット							
		助手席マルチシートバックポケット							

グレード別装備	車種	バン					
		DX				プレミアムGX	クロムギアパッケージ
		標準幅			ワイド幅	標準幅	
	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗		

■ シート	セカンドシート	3人掛ベンチ 3人掛5:5分割式リクライニング 分割調整式ヒロー(2個) 折りたたみシート						
	サードシート	3人掛ベンチ 折りたたみシート						
	シート地	メッシュフラットリコット/トリコット 起毛織物/スエード調トリコット 専用防水シート地(セルクロス®/カブロン®/パートナー®) (フロント&セカンド)*						
	専用ドアトリム地							

■ 室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) コンビニフック							
	アシストトレイ(リッド付)(注12)							
	スライドドアポケット							
	スライドドアオートクローザー							
	助手席アシストグリップ							
	後席アシストグリップ							
	パーテーションパイプ							
	ラゲッジユーティリティナット							
	ユーティリティフック							
	ルーフィナーバー							
	ラゲッジレール							
	仕切カーテン							
	フロントルームランプ							
	マップランプ							
	リヤルームランプ		1個	1個	1個	1個	1個	2個
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル	フル
	ルーフトリム	フロントフル,リヤハーフ	フロントフル,リヤハーフ	フロントフル,リヤハーフ	フロントフル,リヤハーフ	フロントフル,リヤハーフ	フル	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)		◆4(注15)		◆4			(注16)
	フロアカーベット(下地) カーベット	フロント	フロント	リヤ(注15)	フロント,リヤ	フロント,リヤ	フロント,リヤ	フロント,リヤ
	塩ビマット(注13)	フロント	フロント	リヤ(注15)	フロント,リヤ			
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)							
	センタークラスター加飾							
	インサイドフロントドアハンドル加飾							
	スライドアステップトリム						大型一体	大型一体
	スライドアステップボード(注14)			5ドア車				
	全車標準装備							

(注1)ルーフバン オプションと同時選択できません。(注2)単独でもお選びいただけます。(注3)セットメーカーオプションで電動格納式リモコンカラードアミラーを装着した場合にお選びいただけます。
 (注4)バックビューモニターの画像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注5)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。メーカーオプションのバックビューモニターと同時装着できません。(注6)選択時、リヤアンダーミラーは外れます。
 (注7)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注8)メーカーオプションでお選びの場合、時計表示はありません。(注9)車両に装着されているオーディオを外しての装着となります。(注10)メーカーオプションでルーフバンをお選びの場合、ピラーアンテナとなります。
 (注11)選択時、センターピラーにトリムが追加されます。(注12)助手席SRSエアバッグシステム選択時は装着されません。(注13)EXバックと同時選択できません。(注14)ディーラーオプションでも同一機能商品があります。(注15)平床車を除く。
 (注16)EXバックの装備となります。(注17)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注18)バン プレミアムGXは上級仕様となります。*シートメインは「セルクロス®」、シートメインサイドは「カブロン®」、マチ、ヘッドレスト、標準幅車の運転席・助手席シートバックは「パートナー®」を採用しています。セルクロスはスミノエテクノ株式会社、カブロン、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。シートメインにしている「セルクロス®」は、ダイビングスーツと同レベルの防水性があります。なお、セカンドシートのシートバックおよびワイド幅車の運転席・助手席シートバックは、ベース車同様カーベット素材となります。シート地以外はベース車同様です。

グレード別装備	車種	バン					
		DX				プレミアムGX	クロムギアパッケージ
		標準幅			ワイド幅	標準幅	
	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗		

■ タイヤ・ホイール	195/80R15 103/101L LT	前輪	低床車 前輪	前輪		前輪	前輪
	195/80R15 107/105L LT	後輪 (4WD:前後輪)	低床車 後輪 (4WD:前後輪)	後輪 (4WD:前後輪)	前後輪	前後輪	後輪 (4WD:前後輪)
	185/75R15 106/104L LT		平床車 前後輪				後輪 (4WD:前後輪)
	専用15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:139.7(6穴)						
	全車標準装備						

■ 外装	ルーフバン(注19)	標準ルーフ車					
	カラードバンパー(フロント/リヤ)	◆4	◆4	◆4	◆4	(注16)	
	カラードスライドドアレール	◆4	◆4	◆4	◆4	(注16)	
	カラードインレットグリル	◆4	◆4	◆4	◆4	(注16)	
	カラードドアハンドル						
	メッキグリル	◆4	◆4	◆4	◆4	(注16)	
	シルバー塗装グリル						
	メッキバックドアフィニッシャー	◆4	◆4	◆4	◆4	(注16)	

■ 安全/メカニズム	ABS(アンチロックブレーキシステム)+ブレーキアシスト						
	エンジンモビルライザー(国土交通省認可品)						
	チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)						
	SRSエアバッグシステム+2ステージロード	運転席					
	リミッター付プリテンションシートベルト	助手席(注20)					
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)		セカンドシート	セカンドシート、 サードシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート
	発進時ATモード切替え(スノーモード)	AT車	AT車	AT車			
	全車標準装備						

■ 寒冷地仕様	寒冷地仕様クーラント、大型バッテリー(2.0LガソリンMT車(*3)、2.5Lディーゼルトターボ車(*4))、PTCヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)、ヒーター付ドアミラー	◆5	◆6	◆6	◆6	◆10	
---------	---	----	----	----	----	-----	--

(*1)クロムギア パッケージを除く。(*2)低床車の前輪には後輪と同じタイヤの装着も可能です(バン ワイド幅車を除く)。ただし、低床車の前輪を後輪用として付け替えることはできません。
 (*3)リヤクーラー付を除くMT車。(*4)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
 (注1)ルーフバン オプションと同時選択できません。(注16)EXバックの装備となります。(注19)プライバシーガラスおよびEXバックと同時選択できません。
 (注20)選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。(注21)塩ビマットと同時装着できません。(注22)クロムギア パッケージは専用電動格納式リモコンメッキドアミラーが標準となります。
 (注23)リヤホイールハウストリム(カーベット)は6人乗・低床車のみとなります。(注24)クロムギア パッケージはバイクセノヘッドランプがメーカーオプション、フォグランプが標準となります。
 ◆1~10はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。📄表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

主なディーラーオプション
 ● 5years coat
 ● ウインドウ撥水 12ヶ月
 ● チャイルドセーフティシート

NV350キャラバン バン セットメーカーオプション一覧		適用
◆1	プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側)	バンDX 6人乗 低床 標準ルーフ車
◆2	プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート・荷室 運転席側)	バンDX 6人乗 4ドア ハイルーフ車(クロムギア パッケージは標準)
◆3	バイクセノヘッドランプ+フォグランプ	バンDX(クロムギア パッケージを除く)(注24)
◆4	EXバック(注1)(注21)〈電動格納式リモコンカラードアミラー(注22)、リヤホイールハウストリム(カーベット)(注23)、カラードバンパー(フロント/リヤ)、カラードスライドドアレール、カラードインレットグリル、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー〉	バンDX(クロムギア パッケージは標準)
◆5	寒冷地仕様+電動格納式リモコンカラードアミラー	バンDX 3人乗
◆6	寒冷地仕様+電動格納式リモコンカラードアミラー+リヤヒーター	バンDX(3人乗、クロムギア パッケージを除く)
◆7	リヤアンダーミラー+リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォッガー	バンDX 3人乗
◆8	バックビューモニター+カラー車両情報ディスプレイ+リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォッガー	バンDX 3人乗
◆9	バックビューモニター+カラー車両情報ディスプレイ	バンDX(3人乗を除く)
◆10	寒冷地仕様+リヤヒーター	バンDX クロムギア パッケージ

NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス 主要装備一覧

EQUIPMENT ; WAGON / MICROBUS

グレード別装備	車種	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车	DX	GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
10人乗			14人乗			
■ 視界	フライバシージャス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) スライドサイド セカンドシート 両側 ウィンドウ 運転席側 サードシート 運転席側 フォースシート(4thシート) 運転席側 ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) バイクセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付) フォグラмп オートライトシステム 電動格納式リモコンカラードアミラー ウィンカー付ドアミラーカバー(メッキ仕様) バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)					
■ 運転席まわり	インストシフト インテリジェントキー(運転席、助手席/バックドア感知、キー2セット)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注6) リモートコントロールエントリーシステム 車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか) カラー車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか) ファインビジョンメーター 日産オリジナルナビゲーション AM/FMラジオ(1DIN) CD一体AM/FMラジオ(2DIN) (注7) スピーカー ETCユニット ウレタン3本スポークステアリング		メッキ加飾付	メッキ加飾付		
■ 空調	オゾンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー) リヤヒーター クリーンフィルター「花粉に多いアレルゲン対応タイプ」		後席個別吹き出し付	後席個別吹き出し付	後席個別吹き出し付	
■ シート	フロントシート ヘッドレスト 運転席シートバックポケット セカンドシート シートバックカップホルダー+ネットポケット サードシート シートバックカップホルダー+ネットポケット フォースシート (4thシート) シートバックグリップ シートバックカップホルダー+ネットポケット フィフスシート (5thシート) 4人掛リクライニング(5:5分割式) 分割調整式ヘッドレスト(4個) シート地 メッシュフラットリコット/トリコット プリントスエード調トリコット/スエード調トリコット	一体式	分割調整式	分割調整式	一体式	分割調整式
■ 室内装備	マルチセンターコンソール(運転席、助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) サブコンソールボックス インストポケット(1DINボックス)					

(注1)単独でもお選びいただけます。(注2)セットメーカーオプションで電動格納式リモコンカラードアミラーを装着した場合にお選びいただけます。(注3)バックビューモニターの画像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注4)選択時、リヤアンダーミラーは外れます。(注5)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。メーカーオプションのバックビューモニターと同時装着できません。(注6)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります(リモコンキーからの影響はありません)。(注7)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注8)メーカーオプションでお選びの場合、時計表示はありません。(注9)車両に装着されているオーディオを外しての装着となります。(注10)助手席SRSエアバッグシステム選択時は装着されません。

グレード別装備	車種	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车	DX	GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
10人乗			14人乗			

■ 室内装備	アシストトレイ(リッド付) (注10) スライドドアポケット リヤトリムポケット ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付) スライドドアオートクローザー 助手席アシストグリップ スライドドア乗降グリップ フロントルームランプ マップランプ リヤルームランプ ボディサイドトリム ルーフトリム リヤホイールハウストリム(カーベット) フロアカーベット(下地) フロントデュアルカーベット(消臭機能付) センタークラスター加飾 インサイドフロントドアハンドル加飾 スライドアステップトリム					
■ タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105L LT 195/80R15 96S		前後輪	前後輪	前後輪	前後輪
■ 外装	カラードバンパー(フロント・リヤ) カラードスライドドアレール カラードインレットグリル カラードドアハンドル メッキグリル シルバー塗装グリル メッキバックドアフィニッシャー					
■ 安全/メカニズム	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) SRSエアバッグシステム+2ステージロード リミッター付プリテンションシートベルト 運転席 助手席 (注14) 消火器					
■ 寒冷地仕様	寒冷地仕様クーラント、大型バッテリー(25Lディーゼルクワット車(*1))、PTCヒーター(25Lディーゼルクワット車)、ヒーター付ドアミラー					

(注1)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
 (注11)ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装着されません。ディーラーオプションの装着については、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注12)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装着されません。(注13)ワゴンGX、マイクロバスGXは上級仕様となります。(注14)選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。◆1~4はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●10人乗ワゴン、14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車適合。表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。*オートスライドドア付車は持込み登録となります。

- 主なディーラーオプション(注11)
- 5years coat ● ウィンドウ撥水 12ヶ月
 - チャイルドセーフティシート

NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス セットメーカーオプション一覧

セットメーカーオプション	適用
◆1 バイクセノンヘッドランプ+フォグラмп	ワゴンDX/マイクロバスDX
◆2 EXバック(電動格納式リモコンカラードアミラー、リヤホイールハウストリム(カーベット)、カラードバンパー(フロント・リヤ)、カラードスライドドアレール、カラードインレットグリル、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)	ワゴンDX
◆3 寒冷地仕様+電動格納式リモコンカラードアミラー	ワゴンDX/マイクロバス
◆4 バックビューモニター+カラー車両情報ディスプレイ	ワゴンDX/マイクロバス

NV350キャラバン バン/ワゴン主要諸元

SPECIFICATIONS ; VAN & WAGON

(<)はメーカーオプション ()は5速マニュアル

車種	車型	バン																				
		2WD																				
駆動方式		2WD																				
ボディ長		ロングボディ																				
ボディ幅		標準幅																				
ルーフ形状		標準ルーフ																				
フロア形状		低床							平床													
定員		3人			3/6人			3/6/9人			3人			3/6人			2/3/5人			3/6人		
車両形式		ウインドウバン																				
グレード		DX							DX							プレミアムGX			DX			
ドア数		4ドア							5ドア							5ドア						
エンジン	車名型式	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi					
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx) 5速マニュアル	1 2	3 4	6 7	8 9	11 12	13 14	16 17	18 19	21 22	23 24	26 27	29 30	31 32								
重量・定員	車両重量(注1) kg	1680 (1660)	1840 (1820)	1720 (1700)	1880 (1860)	1750 (1730)	1910 (1890)	1710 (1690)	1870 (1850)	1750 (1730)	1910 (1890)	1810 (注2)	1970 (注2)	1810 (1790)	1970 (1950)							
	乗車定員 名	3			3/6			3/6/9			3			3/6			3/6					
	最大積載量 kg	1250			1200/950			1150/900/750			1250			1200/950			1000/950/850					
	車両総重量(注1) kg	3095 (3075)	3255 (3235)	3085/ 3000 (3065/ 2980)	3245/ 3160 (3225/ 3140)	3065/ 2995 (3045/ 2975)	3225/ 3155 (3205/ 3135)	3125 (3105)	3285 (3265)	3115/ 3030 (3095/ 3010)	3275/ 3190 (3255/ 3170)	2920/ 2925/ 2935 (注2)	3080/ 3085/ 3095 (注2)	2975/ 2890 (2955/ 2870)	3135/ 3050 (3115/ 3030)							
性能	燃料消費率 km/L JC08モード(国土交通審査値)	9.9 (10.4*1)	12.4 (13.2)	9.9 (10.4)	12.2 (13.2*2)	9.9*3 (10.4)	12.2 (13.0)	9.9 (10.4)	12.4*4 (13.2)	9.9*3 (10.4*5)	12.2 (13.0)	9.7	12.2	9.7 (10.2)	12.0 (13.0)							
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—							
タイヤ 前/後		195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT														185/75R15 106/104L LT						

車種	車型	バン																			
		2WD																			
駆動方式		2WD																			
ボディ長		スーパーロングボディ											スーパーロングボディ								
ボディ幅		標準幅											ワイド幅								
ルーフ形状		ハイルーフ											ハイルーフ								
フロア形状		低床							平床							低床					
定員		3人			3/6人			3/6/9人			3人			3/6人			3/6人				
車両形式		ウインドウバン																			
グレード		DX							DX							GX					
ドア数		4ドア							5ドア							4ドア					
エンジン	車名型式	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi				
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	33	34	36	37	39	40	42	43	45	46	48	49	50	51						
重量・定員	車両重量(注1) kg	1770	1930	1810	1970	1840	2000	1800	1960	1840	2000	1900	2060	1890	2050						
	乗車定員 名	3			3/6			3/6/9			3			3/6			3/6				
	最大積載量 kg	1250			1200/950			1150/900/750			1250			1200/950			1000/750				
	車両総重量(注1) kg	3185	3345	3175/ 3090	3335/ 3250	3155/ 3085	3315/ 3250	3215	3375	3205/ 3120	3365/ 3280	3065/ 2980	3225/ 3140	3055/ 3070	3215/ 3230						
性能	燃料消費率 km/L JC08モード(国土交通審査値)	9.1	12.2	9.1	12.0	9.1	12.0	9.1	12.0	9.1	12.0	8.7	11.8	8.8	11.8						
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—						
タイヤ 前/後		195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT														185/75R15 106/104L LT			195/80R15 107/105L LT		

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は「JC08モード」です。(注1)メーカーオプションでルーフトンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。(注2)標準幅車でクロムギアパッケージをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。*1 メーカーオプションでルーフトンをお選びの場合、10.6km/Lとなります。*2 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、13.0km/Lとなります。
*3 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、9.7km/Lとなります。*4 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、12.2km/Lとなります。*5 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、10.2km/Lとなります。

(<)はメーカーオプション

車種	車型	バン																	
		4WD																	
駆動方式		ロングボディ						スーパーロングボディ											
ボディ長		標準幅						ワイド幅											
ボディ幅		標準幅						標準幅											
ルーフ形状		標準ルーフ						ハイルーフ											
フロア形状		低床																	
定員		3人			3/6人			3/6/9人			3人			3/6人					
車両形式		ウインドウバン																	
グレード		DX						プレミアムGX						DX					
ドア数		4ドア						5ドア						4ドア					
エンジン	車名型式	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi				
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	5	10	15	20	25	28	35	38	41	44	47	52						
重量・定員	車両重量(注1) kg	1940	1980	2010	1970	2010	2070(注2)	2030	2070	2100	2060	2100	2150						
	乗車定員 名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	2/3/5	3	3/6	3/6/9	3	3/6							
	最大積載量 kg	1000	1000/ 850	1000/ 750/600	1000	1000/ 850	1000/ 950/850	1000	1000/ 850	1000/ 750/600	1000	1000/ 850							
	車両総重量(注1) kg	3105	3145/ 3160	3175/ 3105	3135	3175/ 3190	3180/ 3185/ 3195(注2)	3195	3235/ 3250	3265/ 3195	3225	3265/ 3280	3315/ 3330						
性能	燃料消費率 km/L JC08モード(国土交通審査値)	11.6	11.6*6	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4*7	11.4*7	11.4	11.4*7	11.0						
	主要燃費向上対策	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105L LT																	

車種	車型	ワゴン						マイクロバス								
		2WD						2WD								
駆動方式		2WD						2WD								
ボディ長		ロングボディ			スーパーロングボディ			スーパーロングボディ			スーパーロングボディ					
ボディ幅		標準幅			ワイド幅			標準幅			ワイド幅					
ルーフ形状		標準ルーフ			ハイルーフ			標準ルーフ			ハイルーフ					
フロア形状		低床						低床								
定員		10人						14人								
車両形式		—						—								
グレード		DX			GX(オートスライドドア付)特装車			GX			DX			GX		
ドア数		4ドア						4ドア								
エンジン	車名型式	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	53	EW11*8	54	EW12*8	55	56	57	EW13*8	58	EW14*8					
重量・定員	車両重量(注1) kg	1860	1890	1980	2090	2250	2120	2280								
	乗車定員 名	10						14								
	最大積載量 kg	—						—								
	車両総重量(注1) kg	2410	2440	2530	2860	3020	2890	3050								
性能	燃料消費率 km/L JC08モード(国土交通審査値)	9.1	—	8.9	8.6	11.2	8.5	10.8								
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	—	可変バルブタイミング、充電制御	—								
タイヤ 前/後		195/80R15 96S						195/80R15 107/105L LT								

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は「JC08モード」です。(注1)メーカーオプションでルーフトンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。(注2)標準幅車でクロムギアパッケージをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。*6 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.4km/Lとなります。*7 オプション装着により車両重量が2110kg以上となった場合、11.2km/Lとなります。
*8 オートスライドドア付車は持込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。


NV350キャラバン バン/ワゴン主要諸元

SPECIFICATIONS ; VAN & WAGON

主要サイズ

車種	バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD, 4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD, 4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD, 4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD
ナンバープレート番号	4	1	1	3	3	2
寸法						
全長 mm	4695	5080	5230	4695	5080	5230
全幅 mm	1695	1695	1880	1695	1695	1880
全高 mm	1990	2285	2285	1990	2285	2285
ホイールベース mm	2555	2940	2940	2555	2940	2940
トレッド 前/後 mm	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	1475/1450	1475/1450	1660/1635
最低地上高 mm	170	170	170	170	170	170
床面上高 mm	625(770)	625(770)	625	625	625	625
性能						
最小回転半径 m	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	5.2	5.9	6.0

()は平床



エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程 mm	89.0×80.3	89.0×100.0	89.0×100.0
総排気量 L	1.998	2.488	2.488
圧縮比	9.7	9.5	15.0
最高出力 kW(PS)/rpm	96(130)/5600	108(147)/5600	95(129)/3200
最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。

*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

変速比・最終減速比

ミッション	5速マニュアル		フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)		
	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
エンジン					
変速比					
第1速	4.225		3.841		3.827
第2速	2.341		2.352		2.368
第3速	1.458		1.529		1.519
第4速	1.000		1.000		1.000
第5速	0.796		0.839		0.834
後退	4.225		2.764		2.613
最終減速比	4.625 (4.375)	4.111 (3.900)	4.111 (3.900)	3.700	3.700

()は平床

諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
クラッチ形式	トルクコンバーター(乾燥単板ダイヤフラム)
トランスミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)/(5速マニュアル)
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式
懸架方式 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式

()は5速マニュアル

ボディカラー / 内装色 / シート地組み合わせ

COLOR COMBINATIONS

ボディカラー	バン				
	DX	EXバック	クロムギア パッケージ	プレミアム GX	クロムギア パッケージ
シート地	モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	専用ブラック インテリア	ブラック/グレー インテリア	専用ブラック インテリア
	メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	セルクロス®	起毛織物	セルクロス®
	+	+	+	+	+
	トリコット	トリコット	カブロン® パートナー®	スエード調 トリコット	カブロン® パートナー®
ボディカラー					
タイガーアイブラウン (PM) (#KBE) (特別塗装色)		◆	◆	◆	◆
ホワイト (#QM1)	◆				
ブリリアントシルバー (M) (#K23)	◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M) (#K51)	◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック (#KH3)	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P) (#QAB) (特別塗装色)		◆	◆	◆	◆
オーロラモーヴ (RP) (#LAE) (特別塗装色)		◆	◆	◆	◆

ボディカラー	ワゴン				マイクロバス	
	DX	EXバック	GX	GX(オートスライドドア付) 特装車	DX	GX
シート地	モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア	ライトグレー インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア
	メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット	プリント スエード調 トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット
	+	+	+	+	+	+
	トリコット	トリコット	スエード調 トリコット	スエード調 トリコット	トリコット	スエード調 トリコット
ボディカラー						
タイガーアイブラウン (PM) (#KBE) (特別塗装色)		◆	◆	◆		
ホワイト (#QM1)	◆				◆	◆
ブリリアントシルバー (M) (#K23)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M) (#K51)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック (#KH3)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P) (#QAB) (特別塗装色)		◆	◆	◆		
オーロラモーヴ (RP) (#LAE) (特別塗装色)		◆	◆	◆		

●内装色は、すべてダークグレー(W)となります。●(PM)はパールメタリック、(M)はメタリック、(3P)は3コートパール、(RP)はマルチフレックスカラーの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

*オートスライドドア付車は持込み登録となります。

※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。